



ULTRA COMFORT GAMA RĘKAWIC ZAPEWNIAJĄCYCH OCHRONĘ MECHANICZNĄ

Idealna równowaga pomiędzy komfortem, swobodą ruchu i ochroną przed
przecięciem

**OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI
I PRZED PRZECIĘCIEM
SUCHE WARUNKI PRACY
PRACE WYMAGAJĄCE PRECYZJI**



Rozwiązania
dla każdej
pracującej dłoni

MAPA®
PROFESSIONAL

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY RĘKAWIC Z ASORTYMENTU ULTRA COMFORT

Wygoda i możliwość swobodnego poruszania palcami to cechy rękawic bardzo ważne dla wszystkich pracowników, którzy muszą z nich korzystać. Najwyższy komfort użytkowania i możliwość sprawnego poruszania palcami pozwalają ograniczyć zmęczenie dłoni do minimum. Aby sprostać potrzebom naszych klientów, **ekspersi ds. badań i rozwoju w Mapa Professional** opracowali nową gamę ultralekkich rękawic.

Rękawice z **serii ULTRA COMFORT** zapewniają idealny poziom komfortu, optymalną oddychalność i doskonałą swobodę poruszania palcami, dzięki czemu idealnie nadają się do długiego noszenia i wszystkich rodzajów zastosowań. Dążymy do tego, by oferować klientom najlepsze rozwiązania mające zapewniać pracownikom bezpieczeństwo, dlatego w kwestii ochrony przed przecięciem nie pozwalamy sobie na żadne kompromisy!

Nasze rękawice robocze do prac precyzyjnych zapewniają **ochronę przed przecięciem na poziomie od A do D** zgodnie z normą ISO, a rękawice zapewniające wyższy poziom ochrony przed przecięciem dostępne są w kolorach o podwyższonej widoczności.

KOMFORT



Lekki materiał o gęstości splotu 18 zapewnia **doskonały komfort noszenia i swobodę ruchów** przez cały dzień.

Dzięki większej liczbie oczek na cal oraz wysokiej jakości przędzy technicznej, **nasze rękawice lepiej dopasowują się do kształtu dłoni**, zapewniając **efekt drugiej skóry**.

Taka wkładka rękawicy o gęstszym splocie **jest bardziej elastyczna** i pomaga **zmniejszyć zmęczenie dłoni**.

SWOBODA WYKONYWANIA RUCHÓW



Elastyczna i cienka wkładka zapewnia **doskonałą swobodę** wykonywania ruchów i **dużą elastyczność** przy zachowaniu dużej trwałości.

ODDYCHALNOŚĆ



Równowaga między super cienką wkładką a powłoką z mikropianki nitrylowej zapewnia dłoni użytkownika pełną **oddychalność**. Dzięki bezszwowej dzianinie i przewiewnej tylnej części, rękawica zapewnia doskonałą wentylację.




CZY WIESZ, ŻE...?

Nasze **ultralekkie rękawice** są dziane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii umożliwiającej wykonanie splotu o **gęstości 18**.

W porównaniu z najpopularniejszymi rękawicami o rzadszym splocie, im gęstszy splot, tym cieńsza rękawica i większy komfort, zapewniający **efekt drugiej skóry**.

SPLIT 10



SPLIT 18



Dwa różne sploty w powiększeniu

MAPA PROFESSIONAL DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU

Specjalna **TECHNOLOGIA DZIANIA**, zapewniająca komfort użytkowania.
Tylko w rękawiczkach KryTech



TECHNIKA POWLEKANIA – OWIJANIA PRZĘDZY

Technika ta stosowana jest w celu ograniczenia podrażnień skóry wywoływanych przez cięte włókna techniczne. Optymalny komfort zapewnia owinięcie szorstkich włókien przyjemniejszą dla skóry przędzą.



TECHNIKA SPLITU

Ta technika stosowana jest dla zapewnienia lepszego komfortu wewnątrz rękawicy. Pozwala nam to ustrukturyzować dziany wzór: używając dwóch nici możemy skierować najdelikatniejszą przędę do wnętrza rękawicy, a techniczną przędę na zewnętrzną stronę rękawicy. Pilnujemy, żeby ze skórą stykały się tylko najdelikatniejsze włókna.

ULTRA COMFORT GAMA RĘKAWIC ZAPEWNIAJĄCYCH OCHRONĘ MECHANICZNĄ

WIELOPOZIOMOWA OCHRONA

Rękawice z tej gamy są lekkie i delikatne w dotyku, a jednocześnie zapewniają skuteczną ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, w tym przed przecięciem. Pracownikom wykonującym prace w warunkach suchych lub lekko tłustych zapewniają ochronę przed przecięciem na poziomach **od A do D**.

OCHRONA MECHANICZNA



Ultralekka rękawica robocza do **prac różnych**.

ULTRANE 681



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM ISO B | C | D



Ultralekkie rękawice robocze do użytkowania w sytuacjach, w których istnieje **ryzyko przecięcia**.

Rękawica ochronna o podwyższonej widoczności

Jasny żółty jest najczęściej stosowany jako kolor **wskazujący zagrożenie**, ponieważ ludzki mózg najczęściej ten kolor zauważa. Dzięki temu dłonie pracowników są widoczne **z daleka** w każdych warunkach, **zwłaszcza przy słabym oświetleniu**. Zwiększa to **bezpieczeństwo** w branżach, które wymagają lepszej widoczności i dodatkowych środków bezpieczeństwa.

KRYTECH 694



Wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym

Zapewnia **dodatkową ochronę** tego szczególnie narażonego obszaru oraz większą trwałość. Wydłuża **żywołności rękawicy**, zwiększając wydajność i obniżając koszty.

Wyraźnie widoczne oznaczenie

Poziom odporności na przecięcie jest łatwy do ustalenia dzięki **wyraźnemu oznaczeniu**.



KRYTECH 692

KRYTECH 693

DODATKOWE CECHY



MOŻLIWOŚĆ OBSŁUGI EKRANU DOTYKOWEGO

Kompatybilny z **wszystkimi typami ekranów dotykowych**. Dzięki doskonałej współpracy z ekranami dotykowymi i wyeliminowaniu konieczności zdejmowania rękawic, możliwe jest utrzymanie bezpieczeństwa i wydajności pracy. Obsługiwanie ekranów dotykowych jest możliwe również **po wypraniu rękawic**.



MOŻLIWOŚĆ PRANIA

Można wyprać **1 raz w 40°C** bez zmiany wydajności

RÓŻNE ZASTOSOWANIA

ULTRANE 681

OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM A



KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ DOTYKOWYCH

KRYTECH 692

OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM B



ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE

KRYTECH 693

OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM C



ZASTOSOWANIA W PRZycinANIU

KRYTECH 694

OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D



MONTAŻ KORYTEK KABLOWYCH

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

Z naszej GAMY RĘKAWIC ULTRA COMFORT ZAPEWNIAJĄCYCH OCHRONĘ MECHANICZNĄ wybierz tę, która najlepiej odpowiada twoim potrzebom.

Nazwa produktu	ULTRANE		KRYTECH	
	681  	692  	693  	694  
Poziom ochrony przed przecięciem	OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM POZIOM A		OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM POZIOM B	
Zgodność z normą EN 388	EN 388  4X21A ISO 13997: 4.9N (500g)		EN 388  3X42B ISO 13997: 9.7N (990g)	
Zgodność z normą ANSI	ANSI  4 ABRASION ANSI  A1 CUT		ANSI  4 ABRASION ANSI  A2 CUT	
Wkładka	Poliamid i elastan. Dzianinowy nadgarstek ze wzmocnioną gumką.		HDPE, włókna kompozytowe i elastan. Dzianinowy nadgarstek ze wzmocnioną gumką.	
Splot	18			
Kolor	Ciemnoniebieski	Żółty o podwyższonej widoczności		
Powłoka	Powłoka z pianki nitrylowej na dłoni i palcach			
Długość	23 - 28 cm	24 - 29 cm		
Wielkość	6 7 8 9 10 11			
Możliwość prania	1 raz w 40°C			
Opakowanie	1 para pakowana pojedynczo – 1 torebka główna zawierająca 12 par – 48 par w kartonie			
Branże	Przemysł maszynowy / Motoryzacja / Lotnictwo / Przemysł wytwórczy / Budownictwo / Transport i logistyka			

Istnieje wiele różnych zagrożeń, które zależne są od środowiska pracy. Mapa Professional oferuje pełną gamę rękawic i rękawów ochronnych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony mapa-pro.com