



RYNEK MOTORYZACYJNYCH USŁUG POSPRZEDAŻOWYCH

TWÓJ PRZEWODNIK PO WYBORZE OCHRONY DŁONI

Rynek motoryzacyjnych usług posprzedażowych obejmuje produkcję, renowację, dystrybucję, sprzedaż oraz montaż wszystkich części, wyposażenia i akcesoriów samochodowych.



mapa-pro.com

Rozwiązania
dla każdej
pracującej dłoni

MAPA[®]
PROFESSIONAL

ŚRODOWISKO MECHANICZNE

WARSZTAT BLACHARSKI

Wymiana oleju silnikowego

ŚRODOWISKA OLEISTE

ZAGROŻENIA ROZPRYSKI OLEJU, ALERGIE, PODRAŻNIENIA



Produkt chemiczny

ULTRANITRIL 492 / 491

- Trwała ochrona chemiczna
- Dobra odporność mechaniczna (ścieranie, perforacja)



Jednorazowe

SOLO 997

- Doskonała zręczność, elastyczność i delikatność
- Odporność na oleje
- Ochrona dłoni i obsługiwanego produktu
- Możliwość noszenia samodzielnie lub jako nakładki na rękawice

Przeгляд opon i hamulców

ŚRODOWISKO SUCHE

ZAGROŻENIA UDERZENIE, NACISK NA DŁONIE, URAZY PALCÓW

Podnoszenie ciężkich elementów

Prace precyzyjne



TITAN 850

- Absorpcja wstrząsów
- Doskonała przyczepność
- Trwałość i komfort

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



KRYTECH 642

- Ochrona przed przecięciem ISO B
- Elastyczność i oddychalność
- Trwałość i komfort

Dotykowy Ekran: RESICOMFORT TECHNOLOGY



KRYTECH 809

- Ochrona przed przecięciem ISO B
- Elastyczność i komfort
- Wzmocniona ochrona pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym

Dotykowy Ekran: Wzmocniony Przyczepność

Przeгляд silnika

ŚRODOWISKA OLEISTE

ZAGROŻENIA SKALECZENIA, ROZPRYSKI CIECZY, NIEPRAWIDŁOWA OBSŁUGA NARZĘDZI



ULTRANE 526 / 525

- Obsługa i sortowanie małych, ostrych części
- Zapobiega przedostawaniu się oleju i zmniejsza ryzyko zapalenia skóry
- Doskonała przyczepność do zaolejonych i ostrych części

GRIP & PROOF TECHNOLOGY



KRYTECH 599 / 600

- Umiarkowana ochrona przed przecięciem ISO B
- Ochrona przed często drażniącymi olejami
- Doskonała przyczepność w bardzo tłustych środowiskach

GRIP & PROOF TECHNOLOGY

Czyszczenie (zewnętrzne i wewnętrzne)

ŚRODOWISKO SUCHE

ZAGROŻENIA PODRAŻNIENIA I ALERGIE W WYNIKU KONTAKTU Z PRODUKTAMI CZYSZCZĄCYMI



Jednorazowe

SOLO BLACK 935

- Rękawice winylowe i nitylowe
- Zręczność, elastyczność i komfort
- Ochrona dłoni i obsługiwanego produktu



Precyzyjne prace manipulacyjne

ULTRANE 548/549/648

- Obsługa ekranów dotykowych
- Komfort i oddychalność
- Delikatne rękawice zapewniające doskonałą sprawność manualną
- 548: wersja czarna / 549: wersja biała / 648: wersja z obsługą ekranów dotykowych

Dotykowy Ekran: ULTRANE 549 ULTRANE 648

Prace przy nadwoziu

ŚRODOWISKO SUCHE

ZAGROŻENIA SKALECZENIA, ZMĘCZENIE MIĘŚNI, ŚLISKE ELEMENTY KAROSERII

Podnoszenie ciężkich elementów



KRYTECH 851

- Ochrona przed przecięciem
- Absorpcja wstrząsów, trwałość i optymalny komfort
- Wzmocniona ochrona pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym



KRYTECH 837

- Najwyższa odporność na przecięcia na poziomie E
- Odporna na perforację skóra na dłoni
- Miękkosc na skórze zapewnia optymalny komfort i elastyczność



KRYTECH 645

- Technologia Resicomfort gwarantuje komfort, elastyczność i oddychalność
- Bardzo wysoka ochrona przed przecięciem ISO E
- Kompatybilne z ekranami dotykowymi i innymi urządzeniami wrażliwymi na dotyk

Dotykowy Ekran: RESICOMFORT TECHNOLOGY

Ochrona przedramienia



KRYTECH 603/602

- Wygodny rękaw chroniący przed przecięciem ISO C
- Zaawansowana technika platerowania i miękka w dotyku dziania
- Bardzo delikatny, miękki, dobrze widoczny otwór na kciuk
- 603: Regulowana samozaciskowa opaska elastyczna



KRYTECH 532

- Ochrona przed przecięciem ISO B
- Bardzo cienki obszar kciuka dla zwiększenia komfortu
- Nie zawierają silikonu, co zapobiega powstawaniu śladów i defektów na metalu przed lakierowaniem
- Regulowana samozaciskowa opaska elastyczna

Lakierowanie

ŚRODOWISKO CHEMICZNE

ZAGROŻENIA ODPRYSKI LAKIERU, KONTAKT Z ROZPUSZCZALNIKAMI, PODRAŻNIENIA



Produkt chemiczny

ULTRANITRIL 492 / 491

- Ochrona przed substancjami chemicznymi
- Doskonała odporność mechaniczna (ścieranie, perforacja)



Jednorazowe

SOLO 999

- Precyzyjne ruchy
- Łatwe zakładanie
- Długi rękaw 29-30 cm

Oszklenie i oświetlenie

ŚRODOWISKO SUCHE

ZAGROŻENIA SKALECZENIA, BRAK ZRĘCZNOŚCI

Prace precyzyjne



KRYTECH 643

- Bardzo wysoka ochrona przed przecięciem ISO C
- Komfort i elastyczność
- Trwałość i oddychalność

Dotykowy Ekran: RESICOMFORT TECHNOLOGY



KRYTECH 586

- Optymalna ochrona przed przecięciem ISO D
- Delikatne rękawice zapewniające doskonałą sprawność manualną
- Komfort i elastyczność

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

Kategoria	Ilustracja	Oznaczenie produktu	Normy	Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne	Długość	Środowisko	Stanowisko pracy
Ochrona chemiczna		Ultranitril 491	TYP A WIRUSY 3101X AJKOPT	Nitril Flokowana wyściółka	37 cm	Środowiska chemiczne	Wymiana oleju i lakierowanie
		Ultranitril 492			32 cm		
		Solo 997	TYP B WIRUSY JKT	Nitril Chlorowane	24 cm	Środowiska oleiste	
		Solo 999			29-30 cm	Środowiska chemiczne	Lakierowanie
		Solo Black 935	TYP C	Winył/nitril Bezpudrowe i gładkie	24 cm	Środowiska suche	Czyszczenie
Ochrona mechaniczna		Ultrane 525	4121A X1XXXX	Powłoka nitylowa zapewniająca przyczepność i odporność Dzianina bez szwów	23-27 cm	Środowiska oleiste	Przeгляд silnika
		Ultrane 526					
		KryTech 532	334XB	Bezszywowa dzianina z włókien HDPE	45 cm		Warsztat blacharski
		Ultrane 548	3121X	Pianka poliuretanowa Dzianina bez szwów	21-27 cm	Środowiska suche	Czyszczenie
		Ultrane 549					
		KryTech 586	4X43D	Poliuretan Bezszywowa dzianina z włókien HDPE	24-30 cm		Oszklenie i oświetlenie
		KryTech 599	4342B X1XXXX	Powłoka nitylowa zapewniająca przyczepność i odporność Bezszywowa dzianina z włókien HDPE	23-27 cm	Środowiska oleiste	Przeгляд silnika
		KryTech 600			23-26 cm		
		KryTech 602	3X42C	Bezszywowa dzianina z włókien HDPE	45 cm		Warsztat blacharski
		KryTech 603		Bezszywowa dzianina z włókien HDPE i włókien kompozytowych	53 cm		
		KryTech 642	4X42B X1XXXX	Piaskowa pianka nitylowa Bezszywowa dzianina z włókien HDPE	23-28 cm	Środowiska suche	Opony i hamulce
		KryTech 643	4X42C X1XXXX				Oszklenie i oświetlenie
		KryTech 645	4X43E X1XXXX				Warsztat blacharski
		Ultrane 648	3121X	Pianka poliuretanowa Dzianina bez szwów	22-27 cm		Czyszczenie
		KryTech 837	4X44E X1XXXX	Pianka nitylowa Bezszywowa dzianina z włókien HDPE	30 cm		Warsztat blacharski
		Titan 850	4132XP	Powłoka nitylowa zapewniająca przyczepność i odporność Dzianina bez szwów	25-28 cm	Środowiska oleiste	Opony i hamulce
		KryTech 851	4X43DP	Powłoka nitylowa zapewniająca przyczepność i odporność Bezszywowa dzianina z włókien HDPE			Warsztat blacharski
		KryTech 809	4X42B	Poliuretan Bezszywowa dzianina z włókien HDPE	21-27 cm	Środowiska suche	Opony i hamulce

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.mapa-pro.com