



KRYTECH 609 & 809

Odporne na przecięcia rękawice w kolorze czarnym, łączące elastyczność i zwiększoną wytrzymałość

**OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
PRACE WYMAGAJĄCE PRECYZJI
SUCHE WARUNKI PRACY**



KRYTECH 609



KRYTECH 809

ROZWIĄZANIE MAPA KRYTECH 609 & 809

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM B

EN 388
4X42B

ISO
13997:
9,5N
(968g)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 979/2 IFTH

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Wygoda

Lekkie wiel włóknowe tworzywo HDPE zapewnia **uczucie świeżości na skórze i ułatwia zakładanie.**

Zaawansowana dzianina z powłoką pozwala na kontakt bardziej miękkiej przędzy ze skórą, co **zapewnia komfort noszenia i elastyczność.**



Trwałość

Odporna poliuretanowa powłoka dłoni **zapewnia trwałość.**

Ciemny kolor ogranicza widoczność plam na rękawicach i umożliwia **dłuższe użytkowanie w brudnym środowisku.**

+50%
dodatkowej
wytrzymałości

KryTech 809

pomiędzy kciukiem a palce, wskazującym dzięki **wzmocnionej nitylowej wstawce**, która chroni rękawicę przed przedwczesnym uszkodzeniem w tym bardzo narażonym obszarze.



Możliwość obsługi ekranu dotykowego

Doskonała czułość dotykowa zgodna z każdym typem **urządzeń z ekranem dotykowym.**

Pomaga pracownikom zachować wydajność, ponieważ nie muszą zdejmować rękawic. Możliwość korzystania z ekranu dotykowego zostaje **zachowana po praniu.**



Możliwość prania

Rękawice można prać **do 5 razy** w temperaturze 40°C bez zmiany parametrów, co pozwala **wydłużyć czas ich użytkowania i zmniejszyć ilość odpadów.**



Dodatkowe cechy

Nie zawierają silikonu, co zapobiega powstawaniu śladów i defektów na blachach i szkłe przed malowaniem.

Zoptymalizowane indywidualne opakowanie ogranicza **ilość odpadów z tworzyw sztucznych**

NORMA 100 wg OEKO-TEX®

ZASTOSOWANIA I BRANŻE

Produkty KryTech 609 809 to rękawice ogólnego zastosowania, odpowiednie dla wielu gałęzi przemysłu, w zastosowaniach wymagających podstawowego stopnia ochrony przed przecięciem w suchym i brudnym środowisku.



Użytkowanie urządzeń dotykowych



Prace logistyczne



Prace montażowe





**DLA BRANŻ
TAKICH JAK**

Branża motoryzacyjna
Montaż biały
Przemysł budowlany
Przemysł metalowy

Transport i logistyka
Przemysł mechaniczny
Lotnictwo

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rękawice ogólnego przeznaczenia, które zapewniają podstawowy poziom ochrony przed przecięciem, wysokie **komfort** i **trwałość**.

<p>Nazwa produktu</p>	<p>KRYTECH 609</p> 	<p>KRYTECH 809</p> 
<p>Poziom ochrony przed przecięciem</p>	<p>OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM POZIOM B</p>	
<p>Normy</p>	 	
<p>Wkładka</p>	<p>Bezszwowa dziana baza tekstylna z HDPE i włókien kompozytowych</p>	
<p>Splot</p>	<p>13</p>	
<p>Powłoka</p>	<p>Poliuretan</p>	
<p>Kolor</p>	<p>Czarny</p>	
<p>Długość</p>	<p>21-27 cm</p>	
<p>Dostępne rozmiary</p>	<p>5 6 7 8 9 10 11</p>	
<p>Możliwość prania</p>	<p>5 razy w 40°C</p>	
<p>Opakowanie</p>	<p>1 para pakowana pojedynczo 1 torebka główna zawierająca 12 par 48 par w kartonie</p>	
<p>Pozostałe cechy</p>	<p>NORMA 100 wg OEKO-TEX® - Nie zawierają silikonu</p>	

Istnieje wiele różnych zagrożeń, które są zależne od środowiska pracy. Mapa Professional oferuje pełną gamę rękawic i rękawów ochronnych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony mapa-pro.com